

## MENINGITIS ACWY

Fulls d'Informació Sanitària (FIS)

La malaltia meningocòccica és una infecció causada per un bacteri, el meningococ, que provoca inflamació de les meninges i es dissemina ràpidament per tot l'organisme produint una infecció generalitzada que cal tractar amb antibiòtics. La seva evolució, ràpida i agressiva, pot comportar seqüeles i fins i tot esdevenir mortal. Les edats de major afectació i vulnerabilitat són els lactants, adolescents i majors de 65 anys.

Es coneixen 12 serogrupos, segons la càpsula o l'embolcall del bacteri, però els patògens més freqüents són els A, B, C, W, X, Y. A Europa els més freqüents són el B i C, concretament la taxa d'incidència global a Espanya és de 0,88 /100.000 habitants per any.

Des de l'any 2000 estem veient un canvi a Europa i un increment de serogrupos com ara el W i el Y, que abans no hi eren al nostre continent, començant pel Regne Unit, Irlanda i Holanda. Aquesta tendència s'ha fet palesa també a Espanya, on hem passat de 56 casos de meningitis W a 82 durant l'any 2019, un increment exponencial. Les edats on s'experimenta major afectació són l'adolescència i els menors de 5 anys.

Es per això que, disposant de vacunes efectives en front de la Meningitis ACWY, les autoritats sanitàries i els comitès d'experts en vacunes coincideixen en recomanar la vacunació a l'inici de l'adolescència, als **12 anys** i també als **12 mesos**. Són vacunes molt efectives però la seva protecció no és de per vida i per tant cal revacunar en cas de viatge a zones de major prevalença de la malaltia (la Meca, Àfrica, Xile, EUA, etc.) o si es presenta algun factor de risc individual. Per tot això teniu que seguir les recomanacions del vostre pediatra.

A altres edats es pot fer una protecció individual en qualsevol moment, donat el caràcter imprevisible i la tendència a l'alça que té la infecció. Per això ajustarem el calendari vacunal de la següent forma:

Protecció en lactants < 6 mesos	2+4m / 12m / 12 anys
Protecció en lactants > 6 mesos	6m / 12m / 12 anys
Protecció en lactants de 12 mesos	12m / 12 anys
Qualsevol edat	1 dosi / 12 anys